

KLFO4CREU

Kategori	Morgenmad
Produktfamilie	Elkedel
Type	Kedel variabel temperatur
Landeversion	EU
EAN-kode	8017709231378



Æstetik

Æstetik	50's Style	Hoveddel, materiale	Rustfrit stål
Farve	Creme	Grundmateriale	Plast
Finish	Blank	Låg-materiale	Rustfrit stål
Låg, farve	Creme	Tud, materiale	Rustfrit stål
Grundfarve	Poleret krom	Håndtagsmateriale	Plast
Håndtag farve	Krom	Temperaturdisplay LED	Ja
Tud, farve	Poleret stål	Type af logo	Benyttet
Ledningsfarve	Grå		

Betjeninger

Type af betjeninger	Knapper; Håndtag	Håndtag, materiale	Rustfrit stål
Knap, materiale	Plast		

Tekniske egenskaber

Maks kapacitet	1,7lt / 7 kopper	Sikkerhedsafbryder	Ja
Vandstandsindikator	Ja	Bagbelyste betjeninger	Ja
Blød åbning' låg	Ja	Akustisk alarm	Afbryder tænd, afbryder sluk, start på cyklus, slut på cyklus
Filter	Ja		
Kalkfilter, materiale	Rustfrit stål	Skjult varmeelement	Ja
Kalk	Ja	Integreret ledning	Ja
Flytbar	Ja	Skridsikre fødder	Ja
Autosluk	Ja, ved den valgte temperatur	360 ° drejefod	Ja

Program / Funktioner

Temperaturstyring		Ja
Temperaturindstillinger		
50 °C	60 °C	70 °C
80 °C	90 °C	95 °C
100 °C		
Hold varm	Ja	
Deaktiver toner	Ja	

Elektrisk tilslutning

Strøm	2400 W	Kabellængde	1 m
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Standby-forbrug

Standby-aktiveringstid	20 min	Produkt standby-strømforsyning	0,4 W
------------------------	--------	--------------------------------	-------

Logistiske oplysninger

Bredde	226 mm	Dybde emballeret (mm)	228 mm
Produktets bredde	171mm	Emballeret højde (mm)	260 mm
Produktets højde	275 mm	Bredde (") emballeret	11.57 "
Produktdimensioner HxBxD (mm)	275x226x171 mm	Emballeret produktbredde (")	8.98 "
Gaveæske bredde	288 mm	Emballeret produkthøjde (")	10.24 "
Gaveæske Dybde	222 mm	Nettovægt (kg)	1,800 kg
Gaveæske højde	254 mm	Bruttovægt (kg)	2,700 kg
Bredde (mm) emballeret	294 mm		

Alternative products



KLF04BLEU

Sort



KLF04PKEU

Lyserød



KLF04PBEU

Pastelblå



KLF04RDEU

Rød



KLF04WHEU

Hvid



KLF04SSEU

Stål



KLF04IDFEU

Hvid



KLF04PGEU

Pastelgrøn